

Tapinoma erraticum

Sous-famille des Dolichodérines

Caractères distinctifs : petites ouvrières (2-3 mm) uniformément noires. Espèce monomorphe. Les ouvrières marchent souvent avec l'abdomen un peu relevé vers le haut.

Habitat : cette petite fourmi aime la chaleur. Ses nids sont superficiels, souvent sous des pierres.

Mode de vie : elle aime les liquides sucrés et élève de nombreux insectes producteurs de miellat.

Observations : les colonies sont petites (moins de 500 ouvrières) et ont souvent plusieurs reines. Les ouvrières se déplacent rapidement et déménagent souvent le nid. Les *Tapinoma* dégagent une odeur de beurre rance lorsqu'elles sont écrasées.

Distribution : *Tapinoma erraticum* est présente dans la majeure partie de la France, mais elle est surtout abondante au sud sur la façade atlantique.



Ouvrière de *Tapinoma erraticum*



Ouvrière de *Tapinoma erraticum* : notez le pétiole caché par l'abdomen qui le recouvre largement (comparez avec *Linepithema humile*, p. 68)



Ouvrière de *Tapinoma erraticum* : notez que seuls 4 segments abdominaux sont visibles, contre 5 dans la sous-famille des Formicines



Ouvrière de *Tapinoma erraticum*