

INDEX DES MOTS-CLES

- Abeille, 35, 95, 105
Acacia mangium, 115
 Aceae, 115
Achras sapota, 127
Acromyrmex subterraneus, 89; *crassispinus*, 89; *octospinosus*, 89
Acropyga sp.2, 65; sp.3, 65
 Activité enzymatique, 89
 ADN, 145
 Age, 133; des ouvrières, 95
 Agelenidae, 1
 Algorithme, 43; d'apprentissage, 169
Allium sp., 163
Amitermes evuncifer, 61, 127
Anacardium occidentale, 127
Ancistrotermes cavithorax, 127
Anelosimus eximius, 1
Annona muricata, 127; *squamosa*, 127
 Apidae, 35, 95, 105
Apis mellifera, 35; *mellifera ligustica*, 95, 105; *mellifera mellifera*, 105; *mellifera caucasica*, 105
 Apprentissage, 43; olfactif, 95, 105, 163; séquentiel, 157, 169; spatial, 27, 53, 83; temporel et spatio-temporel, 157
 ARN, 145
 Araignées, 1
 Arbres fruitiers, 127
Atta texana, 89
 Attini, 89
 Bâtiments, 61
Bavayia cyclura, 121; *excussida*, 121; *haplorhinus*, 121
Bellutia grossularioides, 115
 Biodiversité, 65, 71, 121
 Biotope, 157
Blatella germanica, 27
Brachymyrmex sp.1, 65
Brassica napus oleifera, 35; *oleracea*, 35; *napus*, 35
 Brésil, 65, 71
 Butinage, 35, 105
Caledoniscincus austrocaledonicus, 121; *festivus*, 121
 Cameroun, 77
Camponotus (= *Tanaemyrmex*) sp., 145
Cataglyphis bicolor, 53; *cursor*, 53, 83, 157; sp., 27
Cecropia sp., 21
 Centres mobiles, 43
Citrus spp., 127
Cocos nucifera, 127
 Colza, 35; variété naine, 35; variété apétale, 35; variété cleistogame, 35
 Conservation des écosystèmes, 121
 Communauté de fourmis, 65, 71

Communication : chimique, 163; tacto-chimique, 1; vibratoire, 1; visuelle, 1
 Composition des colonies, 21
 Comportement de butinage, 35, 105; communication chimique, 139; de communication, 1; de construction du nid, 115; de déménagement 139; d'extension du proboscis, 95, 105; de marquage chimique, 139; de navigation, 21, 27, 43, 53, 83, 169; de prédation, 77; de tri d'objets, 43
 Contrôle biologique, 77
Coptotermes intermedius, 61; sp., 133; spp., 127
Crematogaster sp., 21; sp.1, 65
Cryptotermes brevis, 61; *haviglandi*, 127; *sjoestedti*, 61
 Ctenidae, 1
 Cultures maraîchères, 127
Cupiennus salei, 1
Davillia rugosa, 115
 Dégâts causés par les termites, 61, 77, 127
 Déménagement, 139
 Développement ovarien, 13
 Distribution des reines dans le nid, 13
 Dolichoderinae, 115, 145
Dolichoderus (= *Hypoclinea*) *bidens*, 115; *imitator*, 65; *omacanthus*, 115
 Dorylinae, 145
Drosophila melanogaster, 21, 145
 Dynamique d'apprentissage, 95
 Échantillonnage, 65, 71
 Ecitoninae, 71, 115, 145
Ectatomma ruidum, 157
 Effets sublétaux, 105
 Electroantennographie, 105, 163
 Espèce arboricole, 83, 115
Eurydactylodes vieillardii, 121
 Évolution morphologique, 145
 Expérience précoce ou tardive, 163
 Extension du proboscis, 95, 105
 Femelle physogastre, 133
Ficus sp., 115
 Fidélité au site, 157
 Flexibilité comportementale, 77
 Forêts : primaires et secondaires, 65; sèche, 121
 Formicidae, 13, 21, 53, 65, 71, 77, 83, 89, 121, 139, 145, 151, 157, 163
 Formicinae, 21, 53, 83, 145, 157
 Fourmis : artificielles, 43, 169; champignonistes, 89; vagabondes, 121
 Fourrage, 21, 27, 35, 53, 77, 83, 95, 105, 169; individuel et collectif, 157
 France, 13, 35, 71, 151
 Gène sélecteur homéotique, 145
Gigantiops destructor, 21
 Glandes métapleurales, 139; postpharyngiennes, 139
Gryllus assimilis, 21
 Guêpes, 115
 Guyane Française, 21, 115
Hemidactylus frenatus, 121
 Hymenoptera, 13, 21, 27, 35, 53, 61, 65, 71, 77, 83, 89, 95, 105, 115, 121, 127, 133, 139, 145, 151, 157, 163
 Hypericaceae, 115
Hypoconerops sp., 65
Inga thibaudiana, 21

Insecticide, 61
 Invasion biologique, 121
 Isoptera, 61, 127, 133
 Kalotermitidae, 133
 Larves d'*Acrolepiopsis assectella*, 163
Lasius sp., 71
 Lecytidaceae, 115
 Lepidoptera, 151, 163
 Leptanillinae, 145
Leptogenys sp., 71
Leptothorax acervorum, 13; *kutteri*, 13; sp., 71
Linyphia triangularis, 1
Lioscincus nigrofasciolatum, 121
 Litière, 65
 Locus abdominal A, 145
 Lutte chimique, 61, 105
Lycosa gulosa, 1
 Lycosidae, 1
Macrotermes bellicosus, 77, 127; spp., 127; *subhyalinus*, 61, 127, 133
 Macrotermitinae, 127
Maculinea alcon, 151
 Mâles, 95
Mangifera indica, 127
 Métabolisme digestif, 89
Microcerotermes indistictus, 21, spp., 127
Microtermes fuscotibialis, 77; *hollandei*, 127; *lepidus*, 127; spp., 127;
 subhyalinus, 77, 127; *toumodiensis*, 61
 Mimosaceae, 21
 Modèle, 43, 169
 Monogynie, 21
 Mutants, 145
Myrmecia vindex, 13; *inquilina*, 13
Myrmecaria opaciventris, 77
 Myrmicinae, 77, 89, 139, 145, 151, 163
 Myrmecophilie, 151
Myrmica laevinodis, 145, 163; *rubra*, 139, 145, 151; *ruginodis*, 145; *scabrinodis*, 71,
 145
Nannoscincus sp., 121
Nasutitermes sp., 21
 Navigation, 21, 27, 43, 53, 169
Neivamyrmex sp., 71
Neostruma crassicornis, 65
 Nouvelle-Calédonie, 121
Octostruma rugifera, 65
 Odeur du nid, 139
Odontotermes nilensis, 61; spp., 127
Oligomyrmex panamensis, 65
 Oophagie, 13
Pachycondyla apicalis, 169; *venusta*, 65
 Parasitisme social, 13
Paraponera clavata, 21, 157
Paratrechina sp.4, 65; sp.5, 65; sp.8, 65
Passiflora glandulosa, 21
 Passifloraceae, 21
 Perception, 1

Peronomyrmex sp., 145
Persea americana, 127
 Pesticides, 105
Pheidole sp.1, 65; sp.2, 65; sp.3, 65; sp.4, 65; sp.23, 65
Phyllanthus acidus, 127
 Physiologie, 89
 Pisauridae, 1
Plagiolepis pygmea, 13; *xene*, 13
 Plantations, 71
Pogonomyrmex occidentalis, 157
 Polistinae, 115
 Pollinisation entomophile, 35
 Polycalie, 13, 21, 77, 115
Polyrhachis laboriosa, 83
 Ponerinae, 65, 71, 77, 157, 169
 Prédation, 77, 121, 163
Prionopelta antillana, 65
 Production de couvain, 13; de sons, 1
Protolybia emortualis, 115
Psammotermes hybostoma, 127
 Pseudomyrmecinae, 145
Pseudomyrmex sp., 21
Psidium guajava, 127
Punica granatum, 127
 Recherche alimentaire, 27, 53
 Reconnaissance de formes, 169
 Recrutement, 77, 83, 139
 Reines, 13, 95
 Régime alimentaire, 21
 Régulations sociales, 1
 Relation fourmis - guêpes, 115; fourmis - papillons, 151, 163
 Repères : chimiques, 139; olfactifs, 27; visuels, 21, 27, 43, 53, 83
 Reptiles, 121
 Reproducteur primaire, 133
Reticulitermes lucifugus grassei, 133; *lucifugus*, 133; *flavipes*, 133; *santonensis*, 133;
 sp., 133
Rhacodactylus trachyrhynchus, 121
 Rhinotermitidae, 133
 Robotique mobile autonome, 169
Saitis michaelseni, 1
 Salticidae, 1
Schedorhinotermes lamanianus, 121
Scleria secans, 115
 Sélection de mutants, 35
 Sénégal, 61, 127
 Séquence visuelle, 53, 169
Sericomyrmex bondari, 65
Simopelta sp., 71
 Site de nidification, 21, 115
 Soies d'araignée, 1
Solenopsis (= *Labauchena*) *daguerrei*, 13; *richteri*, 13; *virulens*, 65; sp., 121
Solenopsis (= *Diplorhoptrum*) sp.1, 65; sp.2, 65; sp.4, 65; sp.6, 65; sp.7, 65; sp.8, 65
 Spécificité, 151
Stegodyphus sarasinorum, 1
Stenamma sp., 71

Stratégies reproductrices, 13, 133
Strumigenys denticulata, 65; *subdentata*, 65
Symbiose, 89
Taux : de fécondité, 133; de fourragement, 35; de survie, 151
Tegeneria atrica, 1
Termites, 61, 77, 127, 133; champignonistes, 127
Termitidae, 133
Termitinae, 127
Termopsidae, 133
Tests d'agressivité, 21, 139
Thalassa saginata, 115
Trajectométrie, 27, 83, 139
Tribolium castaneum, 145
Variabilité interindividuelle, 95
Vecteur d'intégration du trajet, 53
Vision, 1, 27, 53, 83, 157, 169
Vismia latifolia, 115; *sessilifolia*, 115; sp., 115
Wasmannia auropunctata, 65, 121

KEY WORDS INDEX

- Acacia mangium*, 115
 Aceae, 115
Achras sapota, 127
Acromyrmex subterraneus, 89; *crassispinus*, 89; *octospinosus*, 89
Acropyga sp.2, 65; sp.3, 65
 Age, 133; of workers, 95
 Agelenidae, 1
 Aggressivity tests, 21, 139
Allium sp., 163
Amitermes evuncifer, 61, 127
Anacardium occidentale, 127
Ancistrotermes cavithorax, 127
Anelosimus eximius, 1
Annona muricata, 127; *squamosa*, 127
 Ants : artificial, 43, 169; community, 65, 71; fungus-growing, 89
 Apidae, 35, 95, 105
Apis mellifera, 35; *mellifera ligustica*, 95, 105; *mellifera mellifera*, 105; *mellifera caucasica*, 105
Atta texana, 89
 Attini, 89
Bavayia cyclura, 121; *excussida*, 121; *haplorhinus*, 121
 Behaviour : nectar gathering, 35, 105; chemical communication, 139; communication, 1; object clustering, 43; nest building, 115; nest-moving 139; proboscis extension, 95, 105; chemical marking, 139; navigation, 21, 27, 43, 53, 83, 169; predatory, 77
 Behavioural flexibility, 77
Bellutia grossularioides, 115
 Biodiversity, 65, 71, 121
 Biological invasion, 121
 Biotope, 157
Blatella germanica, 27
Brachymyrmex sp.1, 65
Brassica napus oleifera, 35; *oleracea*, 35; *napus*, 35
 Brazil, 65, 71
 Building, 61
Caledoniscincus austrocaledonicus, 121; *festivus*, 121
 Cameroon, 77
Camponotus (= *Tanaemyrmex*) sp., 145
Cataglyphis bicolor, 53; *cursor*, 53, 83, 157; sp., 27
Cecropia sp., 21
 Clustering unsupervised, 43
Citrus spp., 127
Cocos nucifera, 127
 Colonies composition, 21
 Communication : chemical, 1, 163; vibratory, 1; visual, 1
 Control : biological, 77; chemical, 61, 105
Coptotermes intermedius, 61; sp., 133; spp., 127
Crematogaster sp., 21; sp.1, 65
Cryptotermes brevis, 61; *haviglandi*, 127; *sjoestedti*, 61

- Ctenidae, 1
 Cues : chemical, 139; olfactory, 27; visual, 21, 27, 43, 53, 83
Cupiennus salei, 1
 Damages caused by termites, 61, 77, 127
Davillia rugosa, 115
 Diet, 21
 Digestive metabolism, 89
 DNA, 145
 Dolichoderinae, 115, 145
Dolichoderus (= *Hypoclinea*) *bidens*, 115; *imitator*, 65; *omacanthus*, 115
 Dorylinae, 145
Drosophila melanogaster, 21, 145
 Ecitoninae, 71, 115, 145
Ectatomma ruidum, 157
 Electroantennography, 105, 163
 Enzymatique activities, 89
Eurydactyloides vieillardii, 121
 Experience, early or late, 163
Ficus sp., 115
 Food searching, 27, 53
 Forests : primary and secondary, 65; dry, 121
 Formicidae, 13, 21, 53, 65, 71, 77, 83, 89, 121, 139, 145, 151, 157, 163
 Formicinae, 21, 53, 83, 145, 157
 Foraging, 21, 27, 35, 53, 77, 83, 95, 105, 169; individual and collective, 157
 France, 13, 35, 71, 151
 French Guiana, 21, 115
 Fruit-trees, 127
Gigantiops destructor, 21
 Gland metapleural, 139; postpharyngeal, 139
Gryllus assimilis, 21
 Habitat conservation, 121
Hemidacylus frenatus, 121
 Homeotic gene selector, 145
 Honeybees, 35, 95, 105
 Hymenoptera, 13, 21, 27, 35, 53, 61, 65, 71, 77, 83, 89, 95, 105, 115, 121, 127, 133, 139, 145, 151, 157, 163
 Hypericaceae, 115
Hypoconera sp., 65
Inga thibaudiana, 21
 Insect pollination, 35
 Insecticide, 61
 Interindividual variability, 95
 Isoptera, 61, 127, 133
 Kalotermitidae, 133
 Kmeans algorithm, 43
 Larva of *Acrolepiopsis assectella*, 163
Lasius sp., 71
 Learning : 43; dynamics, 95; olfactory, 95, 105, 163; sequential, 157, 169; spatial, 27, 53, 83, 169; temporal and spatio-temporal, 157
 Lecytidaceae, 115
 Lepidoptera, 151, 163
 Leptanillinae, 145
Leptogenys sp., 71
Leptothorax acervorum, 13; *kutteri*, 13; sp. 71
Linyphia triangularis, 1

Lioscincus nigrofasciolatum, 121
 Litter, 65
 Lizards, 121
 Locus abdominal A, 145
Lycosa gulosa, 1
 Lycosidae, 1
Macrotermes bellicosus, 77, 127; spp., 127; *subhyalinus*, 61, 127, 133
 Macrotemitinae, 127
Maculineaalcon, 151
 Males, 95
Mangifera indica, 127
Microcerotermes indistictus, 21; spp., 127
Microtermes fuscotibialis, 77; *hollandei*, 127; *lepidus*, 127; spp., 127;
subhyalinus, 77, 127; *toumodiensis*, 61
 Mimosaceae, 21
 Model, 43, 169
 Monogyny, 21
 Morphological evolution, 145
 Mutants, 145; selection, 35
Myrmecia vindex, 13; *inquilina*, 13
Myrmecaria opaciventris, 77
 Myrmicinae, 77, 89, 139, 145, 151, 163
 Myrmecophily, 151
Myrmica laevinodis, 145, 163; *rubra*, 139, 145, 151; *ruginodis*, 145; *scabrinodis*, 71,
 145
Nannoscincus sp., 121
Nasutitermes sp., 21
 Navigation, 21, 27, 43, 53, 169
Neivamyrmex sp., 71
Neostruma crassicornis, 65
 Nest-moving, 139
 New-Caledonia, 121
 Nectar gathering, 35, 105
 Nest odour, 139
 Nidification site, 21, 115
Octostruma rugifera, 65
Odontotermes nilensis, 61; spp., 127
 Oilseed rape, 35; dwarf line, 35; apetalous line, 35; cleistogamous line, 35
Oligomyrmex panamensis, 65
 Oophagy, 13
 Ovarian development, 13
Pachycondyla apicalis, 169; *venusta*, 65
Paraponera clavata, 21, 157
Paratrechina sp.4, 65; sp.5, 65; sp.8, 65
Passiflora glandulosa, 21
 Passifloraceae, 21
 Path : analysis, 27, 53, 83, 139; integration vector, 53
 Pattern recognition, 169
 Perception, 1
Peronomyrmex sp., 145
Persea americana, 127
 Pesticides, 105
Pheidole sp.1, 65; sp.2, 65; sp.3, 65; sp.4, 65; sp.23, 65
Phyllanthus acidus, 127
 Physiology, 89

Pisauridae, 1
Plagiolepis pygmea, 13; *xene*, 13
 Plantations, 71, 127
Pogonomyrmex occidentalis, 157
 Polistinae, 115
 Polycaly, 13, 21, 77, 115
Polyrhachis laboriosa, 83
 Ponerinae, 65, 71, 77, 157, 169
 Predation, 77, 121, 163
 Primary reproductor, 133
Prionopelta antillana, 65
 Proboscis extension, 95, 105
 Physogastre female, 133
 Production of : brood, 13; sounds, 1
Protolybia emortualis, 115
Psammotermes hybostoma, 127
 Pseudomyrmecinae, 145
Pseudomyrmex sp., 21
Psidium guajava, 127
Punica granatum, 127
 Queens, 13, 95; distribution in the nest, 13
 Rate : fecundity, 133; foraging, 35; survival, 151
 Recruitment, 77, 83, 139
 Relationships : ants-wasps, 115; ants-butterflies, 151, 163
 Reproductive strategies, 13, 133
Reticulitermes lucifugus grassei, 133; *lucifugus*, 133; *flavipes*, 133; *santonensis*, 133;
 sp., 133
Rhacodactylus trachyrhynchus, 121
 RNA, 145
 Rhinotermitidae, 133
 Robotics : autonomous and mobile, 169
Saitis michaelsoni, 1
 Salticidae, 1
 Sampling, 65, 71
Schedorhinotermes lamanianus, 121
Scleria secans, 115
 Senegal, 61, 127
Sericomyrmex bondari, 65
Simopelta sp., 71
 Site fidelity, 157
 Social regulation, 1
 Social parasitism, 13
Solenopsis (= *Labachena*) *daguerrei*, 13; *richteri*, 13; *virulens*, 65; sp., 121
Solenopsis (= *Diplorhoptrum*) sp.1, 65; sp.2, 65; sp.4, 65; sp.6, 65; sp.7, 65; sp.8, 65
 Species : arboreal, 83, 115; tramp, 121
 Specificity, 151
 Spiders, 1; silk, 1
Stegodyphus sarasinorum, 1
Stenamma sp., 71
Strumigenys denticulata, 65; *subdentata*, 65
 Sublethal effects, 105
 Symbiosis, 89
Tegeneria atrica, 1
 Termites, 61, 77, 127, 133; fungus-growing, 127
 Termitidae, 133

Termitinae, 127
Termopsidae, 133
Thalassa saginata, 115
Tribolium castaneum, 145
Vismia latifolia, 115; *sessilifolia*, 115; sp., 115
Vision, 1, 27, 53, 83, 157, 169
Visual sequence, 53, 169
Wasmannia auropunctata, 65, 121
Wasps, 115